

LUBRICATION
EUROQUIP



Pièces détachées Graissage EP2





1) Spécifications techniques

Température de travail	:	-25°C jusqu' à +70°C
Nombres de sorties	:	1,2 ou 3
Réservoir à graisse	:	contenu de 2,4 ou 8 kg
Remplissage du rés.	:	par le graisseur ou le raccord rapide
Lubrifiant utilisé	:	graisse de la classe de viscosité NLGI2

A) Moteur

- moteur courant continu 12 ou 24 VDC
- ampleur : 6.5 A à 12 V
3.0 A à 24 V
- classe de protection IP54

B) Élément de pompage

- débit(*) : K5 : 2.0 cm³/min
K6 : 2.8 cm³/min
K7 : 4.0 cm³/min

(*) : le débit était mesuré avec la graisse NLGI2 à 20°C et avec une contre-pression de 100 bar.

- pression de travail : 350 bar
- connexion : R1/4

2) Types de pompes

A) Pompe sans minuterie

10010189 : 24 VDC – 2 kg

B) Pompe avec minuterie

10010190 : 24VDC – 2 kg

C) Pompe avec minuterie et avec extra Shot

10010191 : 24VDC – 2 kg
10010192 : 12VDC – 2 kg
10010419 : 24VDC – 4 kg
10010421 : 24VDC – 8 kg

Elément de pompage



Nr. d'article	Type	cm ³ /coup
10010147	: K5	2,0
10010148	: K6	2,8
10010149	: K7	4,0

Un élément de pompage supplémentaire est placé quand un circuit séparé est installé.

Attention : il faut toujours prévoir une soupape de sûreté en cas d'un circuit séparé.

Soupape de sûreté




Nr. d'article	Type
10010239	: 350 bar
10010361	: 350 bar + graisseur à droit
10010360	: 350 bar + graisseur à gauche

Bouton-poussoir extra shot




Nr. d'article	Type
99060099	: bouton-poussoir rond 24VDC
99060100	: bouton-poussoir rond 12VDC
10200164	: bouton-poussoir rectangulaire
10200005	: lampe 24VDC
10200006	: lampe 12VDC

Distributeur progressif



Nr. d'article	Type
10010115	: SSV 6
10010116	: SSV 8
10010117	: SSV 10
10010118	: SSV 12
10010129	: SSV 14

Raccord de sortie



Nr. d'article	Type
10010231	: raccord de sortie
10010120	: écrou de serrage 6 mm
10010121	: bague coupante 6 mm

Bouchon



Nr. d'article	Type
10010122	: bouchon (pour sortie non utilisée)

Raccord droit



Nr. d'article	Type
10010044	: M6 x 1
10010045	: M8 x 1
10010046	: R1/8
10010047	: M10 x 1

Raccord coudé



Nr. d'article	Type
10010048	: M6 x 1
10010049	: M8 x 1
10010050	: R1/8
10010051	: M10 x 1

Raccord de réparation



Nr. d'article	Type
10010065	: 6 mm
10010143	: 6 mm embrochable

Raccord de sortie à embrocher



Nr. d'article	Type
10010466 :	ligne principale (8.4mm) et ligne secondaire (6 mm)

Raccord droit



Nr. d'article	Type
10010128 :	R1/8 ligne principale
10010655 :	M6 x 1
10010726 :	M8 x 1
10010727 :	M10 x 1
10011507 :	R1/8

Raccord coudé



Nr. d'article	Type
10010134 :	R1/8 ligne principale
10010728 :	M6 x 1
10010729 :	M8 x 1
10010730 :	M10 x 1
10010575 :	R1/8

Flexible




Nr. d'article	Type
10010144	: 6 x 1.5 mm avec graisse pression d'éclatement : 250 bar unité d'emballage : 100 m
10010145	: 8.4 x 2.1 mm avec graisse pression d'éclatement : 600 bar unité d'emballage : 50 m

Nipple et écrou de serrage



Nr. d'article	Type
10010123	: écrou de serrage
10010124	: nipple court
10010125	: nipple long
10010126	: nipple 90° court
10010127	: nipple 90° long

Raccord de remplissage



Nr. d'article	Type
10010205	: raccord rapide 3/8 m
10010206	: raccord rapide 3/8 f
10010207	: capuchon pour 10010205
10010238	: capuchon pour 10010206
10010208	: adaptateur 3/8 – M 22x1.5

Pompe de remplissage manuelle



Nr. d'article	Type
10040143	: pompe de remplissage manuelle + raccord 3/8 f
10190024	: graisse Eurolube EP2 fût de 18 kg

Coffre de pièces détachées



Nr. d'article	Type
99060077	: coffre de pièces détachées graisse NLGI 2 à embrocher (5 pièces de chaque)
99060006	: coffre de pièces détachées graisse NLGI 2 à visser (5 pièces de chaque)

Raccords droits



Numéro d'article Type

10010291	4mm-M6x1 embrochable
10010270	4mm-M8x1 embrochable
10010290	4mm-M10x1 embrochable
10010296	4mm-1/8" embrochable

10010655	6mm-M6x1 embrochable
10010726	6mm-M8x1 embrochable
10010727	6mm-M10x1 embrochable
10011507	6mm-1/8" embrochable

Raccords tournant coudés



Numéro d'article	Type
10010504	4mm-M6x1 embr. tournant
10010299	4mm-M8x1 embr. tournant
10010869	4mm-M10x1 embr. tournant.
10010731	6mm-M6x1 embr. tournant.
10010646	6mm-M8x1 embr. tournant.
10010413	6mm-M10x1 embr. tournant.
10010538	6mm-1/8" embr. tournant

Raccords coudés



10010297	4mm-M6x1 embrochable
10010476	4mm-M8x1 embrochable
10010293	4mm-M10x1 embrochable
10010298	4mm-R1/8" embrochable
10010728	6mm-M6x1 embrochable
10010729	6mm-M8x1 embrochable
10010730	6mm-M10x1 embrochable
10010575	6mm-1/8" embrochable
10011508	6mm-1/4" embrochable

Adapteur passerelle



Nr. d'article	Type		remarq.
	masc.	fem.	
10010236	M6	M8	
10010016	M8	M8	
10010273	M8(1,25)	M8	
10010269	M8	1/8	
10010271	M10	M10	
10010040	M10	M10	L = 42 mm
10010248	1/8	M10	
10010104	1/8	1/8	
10010043	1/8	1/8	L = 42 mm
10010495	1/8	1/8	L = 80 mm
10010105	1/4	1/8	
10010210	1/4	1/4	

Manchon



Nr. d'article	Type	
	fem.	fem.
10010025	1/8	1/8
10010089	1/4	1/4

Nipple



Nr. d'article	Type	
	masc.	masc.
10010014	1/8	1/8
10010086	1/4	1/4

Raccord coudé



Nr. d'article	Type		remarq.
	masc.	fem.	
10010032	M6	M8	
10010011	M8	M8	
10010042	M8	M8	court
10010010	M10	M10	
10010013	1/8	1/8	
10060048	M8	M8	45°
10020006	M10	M8	45°
10010008	1/8	1/8	45°

Raccord tournant droit



Nr. d'article	Type	
	masc.	fem.
10030002	1/8	1/8

Raccord tournant coudé



Nr. d'article	Type		
	masc.	fem.	remarq.
10010033	M8	M8	messaging
10010012	1/8	1/8	messaging
10030001	1/8	1/8	

Blocs pour graisseurs



Bloc pour 1 graisseur	10010824
Bloc pour 2 graisseurs	10010825
Bloc pour 4 graisseurs	10010826
Bloc pour 5 graisseurs	10010827
Bloc pour 6 graisseurs	10010828
Bloc pour 8 graisseurs	10010829
Bloc pour 10 graisseurs	10010830